

ARSANIT sp. z o.o.  
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Obwodowa 17  
tel: +48 (32) 608 46 05, fax: +48 (32) 608 46 04  
e-mail: biuro@arsanit.pl, www.arsanit.pl



**Deklaracja zgodności WE nr ZKO/12.01**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

**ARSANIT sp. z o.o.**

ul. Obwodowa 17

PL 41-100 Siemianowice Śląskie

Zakład produkcyjny

ul. Obwodowa 17

PL 41-100 Siemianowice Śląskie


(nazwa i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)

**2. Opis wyrobu budowlanego:**

**ZAPRAWA ZKO MURARSKA OGNIOTRWAŁA**

Gotowa zaprawa przeznaczona do murowania kominków i grilli.

**3. Postanowienia którym odpowiada wyrób:**

 12	
ARSANIT sp. z o.o. PL 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Obwodowa 17	
EN 998-2	
Zaprawa murarska według przepisu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz	
Proporcje składników (objętościowo)	
Cement	<b>21%</b>
Wapno	<b>6%</b>
Kruszywa	<b>72%</b>
Domieszki	<b>1%</b>
Zawartość chlorków	<b>0,01 % Cl</b>
Reakcja na ogień	<b>Klasa A1</b>
Wytrzymałość na ściskanie	<b>Kategoria M10</b>
Trwałość: ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania	<b>≤ 5%</b>
Trwałość: spadek wytrzymałości na zginanie po cyklach zamrażania i odmrażania	<b>≤ 45%</b>

**4. Zastosowanie w określonych warunkach:**

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

**5. Specyfikacja techniczna wyrobu:**

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 2: Zaprawa murarska

Siemianowice Śląskie 2012-05-31  
(miejsce i data wystawienia)

**Szef Działu Badań i Rozwoju**  
**ARSANIT sp. z o.o.**

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

**Jacek Świtalski**